

SELENOİD VALF VE TAKVİYE GRUBU

SELENOID VALVE AND REINFORCEMENT GROUP



CNC-1101
CNC-1102



CNC-1103
CNC-1104



CNC-1105



CNC-1106
CNC-1107



CNC-1108
CNC-1109





CNC-1125
CNC-1126




SELENOİD VALF VE TAKVİYE GRUBU

SELENOID VALVE AND REINFORCEMENT GROUP





kod / code	Ürün Tipi Product Type	P-Hava Girişi Air Inlet	R-Hava Çıkışı Air Outlet	Max. Basınç Max. Pressure Bar-Psi	Min. Basınç Min. Pressure Bar-Psi	Sıcaklık Temperature	Çalışma Ortamı Operating Environment	Nominal Voltaj Nominal Voltage	Nominal Akım Nominal Current	Akım Tipi Current Type	Ağırlık Weight kg
CNC 1101	1'li Elektrikli 12 V Selenoid Valf Set 1 Electrical 12 V Solenoid Valve Set	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20° / +80° C	Hava / Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,2980
CNC 1102	1'li Elektrikli 24 V Selenoid Valf Set 1 Electrical 24 V Solenoid Valve Set	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20° / +80° C	Hava / Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,2980
CNC 1103	2'li Elektrikli 12 V Selenoid Valf Set 2 Electrical 12 V Solenoid Valve Set	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20° / +80° C	Hava / Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,6460
CNC 1104	2'li Elektrikli 24 V Selenoid Valf Set 2 Electrical 24 V Solenoid Valve Set	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20° / +80° C	Hava / Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,6460
CNC 1105	2'li Elektrikli 12 / 24 V Kırk Ayak Selenoid Valf Set 1/8 2 Electrical 12/24 V Garter Solenoid Valve Set 1/8	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20° / +80° C	Hava / Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,6460
CNC 1106	3'li Elektrikli 12 V Selenoid Valf Set 3 Electrical 12 V Solenoid Valve Set	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20° / +80° C	Hava / Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,9580
CNC 1107	3'li Elektrikli 24 V Selenoid Valf Set 3 Electrical 24 V Solenoid Valve Set	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20° / +80° C	Hava / Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,9580
CNC 1108	4'li Elektrikli 12 V Selenoid Valf Set 4 Electrical 12 V Solenoid Valve Set	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20° / +80° C	Hava / Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	1,2420
CNC 1109	4'li Elektrikli 24 V Selenoid Valf Set 4 Electrical 24 V Solenoid Valve Set	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20° / +80° C	Hava / Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	1,2420



kod / code	Ürün Tipi Product Type	P-Hava Girişi Air Inlet	R-Hava Çıkışı Air Outlet	Max. Basınç Max. Pressure Bar-Psi	Max. Basınç Max. Pressure Bar-Psi	Sıcaklık Temperature	Çalışma Ortamı Permissible Medium	Nominal Voltaj Nominal Voltage	Nominal Akım Nominal Current	Akım Tipi Current Type	Ağırlık Weight kg
CNC 1112	Elektrikli Zamak Set 12 V Electrical Zamak Set 12 V	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20°/+80° C	Hava/Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,3360
CNC 1113	Elektrikli Zamak Set 24 V Electrical Zamak Set 24 V	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20°/+80° C	Hava/Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,3360
CNC 1114	Elektrikli 12 V Zamak Set 12x1,5 Man-Mer. Electrical 12 V Zamak Set 12x1,5 Man-Mer.	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20°/+80° C	Hava/Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,3360
CNC 1115	Elektrikli 24 V Zamak Set 12x1,5 Man-Mer. Electrical 24 V Zamak Set 12x1,5 Man-Mer.	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20°/+80° C	Hava/Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,3360
CNC 1116	Elektrikli 12 V Zamak Set Fatih 1/4 Electrical 12 V Zamak Set Fatih 1/4	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20°/+80° C	Hava/Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,3360
CNC 1117	Elektrikli 24 V Zamak Set Fatih 1/4 Electrical 24 V Zamak Set Fatih 1/4	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20°/+80° C	Hava/Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,3360
CNC 1118	Elektrikli 12 V Zamak Set Fatih Stop 12x1,5 Electrical 12 V Zamak Set Fatih Stop 12x1,5	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20°/+80° C	Hava/Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,3360
CNC 1119	Elektrikli 24 V Zamak Set Fatih Stop 12x1,5 Electrical 24 V Zamak Set Fatih Stop 12x1,5	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20°/+80° C	Hava/Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	0,3360
CNC 1125	Havalı Takviye Motoru Air Reinforcing Engine	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20°/+80° C	Hava/Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	1,042
CNC 1126	Yarı Hava Yarı Elektrikli Takviye Komple Semi-air Semi-electrical Reinforcement Complete	G1/4"	G1/4"	10 Bar/Bars	5 Bar/Bars	-20°/+80° C	Hava/Air	12 V / 24 V	650 mA	Doğru Akım (DC) Direct Current (DC)	-